KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA ÚDRŽBY PODLAH

Dřevěné podlahy - lakované, olejované, voskované

Elastické podlahy - vinyl, PVC, marmoleum, linoleum, guma

Tvrdé povrchy - laminát, dlažba

Sportovní podlahy - dřevěné, elastické

Venkovní terasy

Bona®

Nejlepší péče pro **vaši podlahu**

Nic se nevyrovná dřevu. Dřevo je kus přírody. Tento neustále pracující, stárnoucí, přirozeně živý materiál přináší teplo do domova a přirozenou krásu do vnitřního prostředí, kde žijeme. Jenže dřevěné podlahy mají své vlastní potřeby, které se odvíjí od toho, jakým způsobem jsou ošetřeny a jak je s nimi denně nakládáno. Ať už jsou ošetřeny voskem, olejem nebo lakem, každá z nich klade vlastní požadavky na individuální údržbu. Ošetřením podlahy získáte dlouhotrvající krásu dřevěné podlahy.

Dřevěné a elastické podlahy

Bona Care Program je inovativní vysoce účinný program ošetření a údržby dřevěných a elastických podlah (jako je PVC/LVT, guma, linoleum, marmoleum, vinyl). Program údržby podlah nabízí vysokou kvalitu, jednoduchost a efektivnost, ošetření všech typů podlah a to vše s ohledem na životní prostředí. Nejde pouze o nový vzhled, jedná se o kompletní změnu vzhledu stávající podlahy, aniž by byla nutná výměna podlahové krytiny. Dokonce i v prostorech s vysokou provozní zátěží mohou být povrchy ošetřeny pro mimořádnou odolnost a dlouhodobou ochranu povrchu. Údržba je pak velmi snadná.

Bona nabízí ošetření podlah dle typu opotřebení. Od údržby, jako jednoduché každodenní rutiny, přes hloubkové čištění, což je strojové čištění špinavých podlah pro jejich oživení, ochranu povrchu pro navrácení lesku opotřebovaným podlahám, až po přelakování, jako poslední možnost, jak docílit krásného vzhledu podlah, aniž by byla nutná kompletní renovace. Naše technologické postupy nabízí rychlost, profesionalitu, kvalitu.

Dřevěné lakované podlahy

Dřevěné olejované podlahy

Vinyl, PVC, marmoleum, laminát

O společnosti Bona

Již od roku 1919 společnost Bona vyvíjí inovativní a udržitelná řešení pro dřevěné a elastické podlahy. Profesionální podlaháři po celém světě důvěřují značce Bona. Díky stoleté zkušenosti nabízíme komplexní řešení v oblasti údržby a ošetření podlah. Bona Care Program údržby podlah nabízí efektivitu, rychlost a jednoduchost.

Bona Care Program
CARE
pro dřevěné a elastické podlahy
Bona®

NOVÝ

Bona Premium Spray Mop

Pro všechny typy **podlah!**

- Bona Čistič na parkety
- Bona Čistič na tvrdé podlahy
- Bona Čistič na olejované podlahy
- Bona Hloubkový čistič Oxy na dřevo
- Bona Hloubkový čistič Oxy na tvrdé podlahy

Závěsný háček
Ekonomické náplně
Plnitelná láhev
Pomocná komfortní rukojeť
Měkké pružné rohy
Patentovaná utěrka z mikrovlákna
Bona
Wood Floor Cleaner
4 L
Recommended by Professionals Since 1919
Antibacterial Formula

Bona Premium Spray Mop na dřevěné podlahy

Nový prémiový mop, pro efektivní čištění a údržbu lakovaných a tvrdým voskovým olejem ošetřených dřevěných podlah. Je ergonomický a nabízí snadné použití. Rychle se sestaví a rychle se naplní čisticím prostředkem Bona Čistič na parkety. Zapomeňte na těžký kyblík, ulehčete si svou práci. Stačí jen nastříkat a vyčistit podlahu!

Set obsahuje:

- Bona Čistič na parkety (0,85 l náplň k okamžitému použití)
- Bona Spray Mop (mop se sprejem)
- Bona Cleaning Pad (mikrovláknová pratelná utěrka)

Bona Premium Spray Mop na tvrdé podlahy

Nový prémiový mop, pro efektivní čištění a údržbu tvrdých podlah, jako je kámen, dlažba, laminátové podlahy, vinyl, PVC a LVT podlahy. Je ergonomický a nabízí snadné použití. Rychle se sestaví a rychle se naplní čisticím prostředkem Bona Čistič na tvrdé podlahy. Zapomeňte na těžký kyblík, ulehčete si svou práci. Stačí jen nastříkat a vyčistit podlahu!

Set obsahuje:

- Bona Čistič na tvrdé podlahy (0,85 l náplň k okamžitému použití)
- Bona Spray Mop (mop se sprejem)
- Bona Cleaning Pad (mikrovláknová pratelná utěrka)

Náplně do Bona Premium Spray Mopu

Bona Čistič na parkety - náplň

Speciálně navržen pro účinné čištění lakovaných dřevěných podlah a tvrdým voskem ošetřených dřevěných podlah. Nabízí snadné a bezpečné použití. Nezanechává žádné šmouhy. Balení: 850 ml.

Bona Čistič na olejované podlahy - náplň

Čisticí prostředek určený pro ošetření dřevěných olejovaných podlah. Čistí a zároveň impregnuje povrch, aby byl lépe chráněn. Připraven k okamžitému použití. Balení: 850 ml.

Bona Čistič na tvrdé podlahy - náplň

Speciálně navržen pro účinné čištění tvrdých podlah, jako je kámen, dlažba, laminátové podlahy, vinyl, PVC a LVT podlahy. Nabízí snadné a bezpečné použití. Nezanechává žádné šmouhy. Balení: 850 ml.

Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner - náplň
Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner - náplň

Náš nový nejvýkonnější čisticí prostředek. Aktivní kyslík uvolňuje a odstraňuje navrstvené nečistoty a poskytuje hloubkové čištění bez velké námahy. Je skvělým pomocníkem pro odstranění usazených nečistot nebo chcete-li důkladně vyčistit podlahy. Nejlepších výsledků dosáhnete v kombinaci s utěrkou z mikrovlákna Bona Microfiber Deep Clean Pad s technologií PowerLoop®. Balení: 850 ml.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: dřevěné a tvrdé podlahy

Bona Čistič na parkety

Speciálně navržen pro účinné čištění lakovaných dřevěných podlah a tvrdým voskem ošetřených dřevěných podlah. Nabízí snadné a bezpečné použití. Nezanechává žádné šmouhy. Balení: 1 l ve spreji, 850 ml náplň a 4 l.

Bona Čistič na olejované podlahy

Čisticí prostředek určený pro ošetření dřevěných olejovaných podlah. Čistí a zároveň impregnuje povrch, aby byl lépe chráněn. Připraven k okamžitému použití. Balení: 1 l ve spreji, 850 ml náplň a 2,5 l.

Bona Čistič na tvrdé podlahy

Speciálně navržen pro účinné čištění tvrdých podlah, jako je kámen, dlažba, laminátové podlahy, vinyl, PVC a LVT podlahy. Účinně odstraňuje skvrny, nečistoty a špínu. Je připraven k okamžitému použití, stačí nastříkat na podlahu a setřít mopem. Balení: 1 l ve spreji, 850 ml náplň a 4 l.

Bona Leštěnka na parkety lesk / mat

Leštěnka zajišťuje ochranu povrchu před opotřebením. Určena k údržbě lakovaných a barevně lakovaných dřevěných podlah. MAT udržuje matný vzhled podlahy, verze LESK obnovuje lesklý vzhled podlahy. Balení: 1 l.

Bona Osvěžovač olejovaných podlah

Údržbový prostředek určený pro dřevěné olejované podlahy a podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem, které jsou mdlé, poškrábané, nebo vykazují známky opotřebení. Obnovuje krásu povrchu, po jeho použití vypadá podlaha opět jako nová. Balení: 1 l.

Bona Leštěnka na laminátové podlahy & dlaždice

Leštěnka pro údržbu laminátu, vinylu, linolea, dlaždic bez glazury, kamene a mramoru, která zajišťuje ochranu povrchu před opotřebením. Dodává podlaze nový lesklý vzhled. Lesklý přípravek připravený k okamžitému použití. Balení: 1 l.

Bona®

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: dřevěné podlahy

Bona Cleaner

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící prostředek, určený k čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah. Bona Cleaner lze používat při pravidelném čištění mopem nebo v kombinaci s čistícím strojem. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Polish lesk / mat

Údržbový produkt na vodní bázi navržen speciálně pro lakované dřevěné podlahy, ale lze použít na různé druhy podlah. Je posílen polyuretanovou složkou, která zanechává mimořádně odolnou vrstvu na podlaze proti opotřebení, a tak je vhodný pro použití pro bytové i komerční prostory. Bona Polish lesk dává povrchu nový lesk (nebo mat - dle verze produktu) a trvalou ochranu proti opotřebení. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Freshen Up

Ochranná vrstva na vodní bázi pro většinu lakovaných podlah a hotových parket, jak v komerčních prostorách, tak i v domácnostech. Oživuje poškrábané a mdlé povrchy a dodává jim vzhled nově nalakovaných spolu s navazující ochranou proti opotřebení. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Oil Soap

Čistič vyrobený z oleje a je speciálně navržený pro pravidelné čištění a údržbu dřevěných olejovaných podlah, pro obnovení krásného vzhledu olejovaných podlah. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a zanechává tenký film, který může být přeleštěn pro větší lesk. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Oil Care

Rychleschnoucí olej pro údržbu dříve naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. Balení: v barvě Neutral (přírodní) 1 l a 5 l pro intenzivní oživení dříve pigmentovaných povrchů.

Bona Wax Oil W

Produkt pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitým tekutinám. Bona Wax Oil W je produkt z přírodních olejů a vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel. Balení: 1 l.

Bona Oiled Wood Floor Refresher

Usnadňuje údržbu naolejovaných dřevěných podlah. Je určen pro opotřebované podlahy, pro obnovení původního vzhledu. Jednoduše nalijte na povrch, rozetřete a nechte zaschnout. Produkt nevyžaduje strojové leštění a je připraven pro lehkou zátěž za pouhé 1-2 hodiny po aplikaci. Balení: 1 l.

Bona Oil 35

Oxidativní olej pro ošetřování a základní ošetření dřevěných podlah. Vyrobený z rostlinných olejů. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Remover

Koncentrovaný odstraňovač s vyváženým pH k odstraňování navrstvených leštěnek na dřevěných podlahách. Kromě odstraňování polišů také účinně odstraňuje stopy po podrážkách bot. Má jemně pěnící složení a slabý zápach. Upravený pro dřevo, ale lze použít na většinu druhů voděodolných podlahovin, včetně dlažby, vinylu a linolea. Balení: 1 l.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: sportovní podlahy

Profesionální řada: dřevěné a elastické podlahy

Bona SuperSport Cleaner

Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních sportovních povrchů podlah. Bona SuperSport Cleaner je šetrný k povrchu, přesto účinně odstraňuje mastnotu a špínu a nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. Je lehce pěnící, proto je vhodný jak pro čisticí stroje, tak pro manuální čištění. Certifikáty: FIBA Certifikát. Balení: 5 l.

Bona SuperSport Deep Clean

Specificky určený pro příležitostné čištění vnitřních sportovních povrchů podlah, k odstranění černých šmouh z podrážek bot, odstranění štěpařského vosku z házené a nahromaděného tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch. Certifikáty: FIBA Certifikát. Balení: 5 l.

ČIŠTĚNÍ: venkovní dřevěné terasy

Bona Čistící prostředek na venkovní dřevěné terasy

Čistící prostředek, který je určený pro hloubkové čištění znečištěného a naolejovaného dřeva, v exteriéru – na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na znečištěném dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové. Určen pro manuální čištění. Balení: 4 l.

Bona Deep Clean Solution

Koncentrovaný čistič pro důkladné a hloubkové čištění všech typů podlah v interiéru a exteriéru. Unikátní složení čistícího prostředku odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Použijte pro oživení mdlé podlahy a před použitím leštěnky či oleje. Může být použít s čistícím strojem: je obzvláště vhodný pro čistící stroj Bona Power Scrubber. Lze použít i pro běžné čištění. Balení: 5 l

Bona
Bona
Deep Clean Solution
Deep cleaning for wooden floors
5L
Bona
Bona
Outdoor Wood Deck Reviver
Bona

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: elastické podlahy

PVC, vinyl, marmoleum, linoleum, guma

Bona Clean R50

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek, vhodný pro běžné čištění všech elastických podlah, jako je PVC, vinyl, linoleum, marmoleum, guma. Určen pro každodenní čištění, i pro odstranění intenzivního znečištění. Pravidelnou údržbou Bona Clean R50 dochází k redukci bakterií na podlaze. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících systémů, jako například Bona Power Scrubber. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Clean R60

Jemný čistící prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění a ošetření všech elastických podlah, jako je PVC, vinyl, linoleum, marmoleum, guma. Produkt 2v1 – čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Bona Clean R60 zanechává lehce lesklý povrch. Pravidelnou údržbou Bona Clean R60 dochází k redukci bakterií na podlaze. Je vhodný pro použití do všech automatických čistících systémů, jako například Bona Power Scrubber. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Shield R mat/lesk

Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy, jako je linoleum a PVC. Provedení mat a lesk. Balení: 1 l, 5 l.

Bona Remove R

Silný čistící prostředek vyvinutý pro efektivní odstranění nečistot a starých zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl, nebo guma. Je vhodný jak pro odstranění leštěnek a polišů jak v rámci pravidelné údržby, tak pro strojové hloubkové čištění pomocí Bona Power Scrubber. Balení: 5 l.

Bona PowerRemove R

Agresivní čistící prostředek vyvinutý pro odstranění leštěnek a polišů, nečistot a starých zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl nebo guma. Rychlý a efektivní. Bona PowerRemove R by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné. Balení: 5 l

PROFESIONÁLNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH

Strojové čištění znečištěných podlah, pro obnovení povrchu podlahové krytiny

Bona Power Scrubber 2.0

Čisticí stroj Bona PowerScrubber 2.0 pro nejefektivnější hloubkové čištění různých typů podlah. Univerzální a jednoduchý stroj, se dvěma protiběžnými válcovými kartáči, které poskytují efektivní hloubkové čištění. Bona PowerScrubber 2.0 přináší ještě vyšší výkon, než většina automatických čisticích strojů. Navíc poskytuje výhody ergonomického provozu, nastavení a snadné přepravy.

Bona Power Scrubber – kartáče válcové

Oranžový – pro venkovní dřevěné podlahy a terasy

Zelený – jemný s lehce brousícím efektem pro agresivnější čištění olejovaných podlah

Bílý – pro olejované a lakované dřevěné podlahy, laminátové podlahy

Černý – na kámen a dlaždice

Červený – pro olejované a tvrdým voskovým olejem ošetřené podlahy

Bona Deep Clean Solution

Koncentrovaný čistič pro důkladné hloubkové čištění dřevěných lakovaných a olejovaných podlah v interiéru a dřevěných podlah a teras v exteriéru. Unikátní složení čističe odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Určen pro čisticí stroje, zejména Bona Power Scrubber. Balení: 5 l.

Bona Remove R

Silný čistící prostředek vyvinutý pro efektivní odstranění nečistot a starých zbytků z čistících prostředků z elastických podlah, jako jsou PVC, linoleum, vinyl, nebo guma. Je vhodný jak pro odstranění leštěnek a polišů jak v rámci pravidelné údržby, tak pro strojové hloubkové čištění pomocí Bona Power Scrubber. Balení: 5 l.

Bona SuperSport Cleaner

Koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, specificky určený pro časté čištění vnitřních sportovních povrchů podlah. Bona SuperSport Cleaner je šetrný k povrchu, přesto účinně odstraňuje mastnotu a špínu a nezanechává žádný kluzký nebo mastný film. Je lehce pěnící, proto je vhodný jak pro čisticí stroje, tak pro manuální čištění. Certifikáty: FIBA Certifikát. Balení: 5 l.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mikrovláknové utěrky a mopy

Bona Cleaning Pad

Mikrovláknová utěrka modrá, určena pro čisticí prostředek. Pratelná v pračce, bez použití aviváže. Vydrží až 500 vyprání.

Bona Applicator Pad

Mikrovláknová utěrka žlutá, určena pro aplikaci leštěnek. Pratelná v pračce, bez použití aviváže. Vydrží až 500 vyprání.

Bona Dusting Pad

Mikrovláknová utěrka modro-bílá elektrostatická prachovka na denní úklid suchou metodou. Prachovka přitahuje vlasy, chlupy a běžné alergeny z podlahy. Pratelná v pračce, bez použití aviváže. Vydrží až 300 vyprání.

Bona Deep Clean Pad

Mikrovláknová utěrka Bona Microfiber Deep Clean Pad s technologií PowerLoop®. Určena pro aplikaci čistících prostředků řady Bona OxyPower, pro hloubkové čištění podlah.

Bona Premium Microfiber Mop

Prémiový mop pro čištění všech typů podlah. Mop má ergonomickou teleskopickou tyč, stírací část mopu má gumové okraje, které chrání nábytek a extra savá mikrovláknová utěrka se lehce přichytí k mopu pomocí suchého zipu. Mop dosáhne i do těžce přístupných míst. Balení obsahuje mop a mikrovláknovou utěrku Bona Cleaning Pad pro mokré čištění.

Bona Commercial Mop

Mop 61 cm široký, s hliníkovou T lištou a teleskopickou tyčí, kterou lze nastavit ve čtyřech úrovních, od 95 cm do 140 cm. Teleskopická tyč je vyrobena z vysoce odolného hliníku a vyniká vysokou trvanlivostí při manipulaci v komerčních prostorech. Rukojeť lze nastavit dle potřeby použití individuálního uživatele. Mop dosáhne i do těžce přístupných prostor, jako pod nábytek apod., a to díky otáčivé hlavě mopu. Mop je dodáván včetně dvou mikrovláknových utěrek – Bona Cleaning Pad a Bona Dusting Pad.

Bona SuperCourt Mop

Mop 153 cm široký, ideální pro suchý a mokrý úklid podlah na sportovních podlahách (sportovní haly, tělocvičny). Mop má hliníkovou T lištu a tyč, která je dlouhá 176 cm. Tyč je vyrobena z vysoce odolného hliníku a vyniká vysokou trvanlivostí při manipulaci. Mop je dodáván včetně dvou mikrovláknových utěrek – Bona Cleaning Pad a Bona Dusting Pad.

STROJE PRO ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ PODLAH

Bona FlexiSand 1.9

Výkonný a flexibilní stroj, speciálně navržený pro údržbu dřevěných, sportovních a elastických podlah. Je určen pro čištění a údržbu, pro olejování pomocí Bona Wool Padu, pro přelakování / olejování při použití unašeče Bona Quattro, broušení podlah, betonu apod. Má výkonný motor 1.9 kW a silnou konstrukci. Práce je s ním snadná. Je kompatibilní s Bona DCS pro bezprašné broušení podlah.

Bona Buffer

Perfektní pro lehké a středně těžké podlahářské práce, jako je leštění a broušení všech typů dřevěných podlah. Manipulace s ním je snadná, stejně jako transport. Má motor o výkonu 1,6 kW.

Bona Mini Buffer

Stroj určený pro mezibroušení laku, leštění a čištění dřevěných lakovaných podlah. Má motor o výkonu 500 W.

Bona®

Čištění

Čištění – jednoduchá rutina

Klíčem ke krásnému vzhledu podlah je pravidelný úklid a čištění. Bona nabízí čistící prostředky pro efektivní čištění podlah. Produkty Bona povrch podlah nepoškodí a nemají negativní vliv na životní prostředí. Rychlé a okamžité řešení s vynikajícím výsledkem. Pro jednoduché a efektivní čištění podlah.

Bona Care

CA

pro dřevěné a e

Ochrana povrchu

Ochrana povrchu – navrácení lesku

Opakované hloubkové čištění podlah může postupem času „zmatnit“ vzhled a kvalitu povrchu podlah. Nová ochranná vrstva leštěnky obnoví původní lesk a prodlouží životnost podlah. Bezpečně, rychle a snadno. Přípravky společnosti Bona obnoví vzhled podlah a navrátí jim jejich původní krásu. Bona Hloubkové čištění a následná ochrana povrchu podlah je doporučována především v komerčních prostorech s vysokou zátěží, pro lepší odolnost povrchu.

Hloubkové čištění – oživení a obnovení

Každá podlaha se časem opotřebovává. Na podlaze se objevují skvrny, zbytky usazených nečistot, různorodá zabarvení. Aplikací efektivního přípravku v kombinaci s čisticím strojem Bona PowerScrubber vyčistíte povrch podlah rychle a efektivně. Není nutná renovace, ale pouze vyčištění podlahy, s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy.

Hloubkové čištění

e Program

RE

lastické podlahy

Přelakování – jistota obnovy

Poškozené nebo silně opotřebované podlahy by za běžných okolností vyžadovaly výměnu. Bona nabízí inovativní ošetření povrchu pomocí Bona Přelakování podlah. Účinná alternativa, jak obnovit původní vzhled podlah rychle a prodloužit jejich životnost. Ať už se jedná o dřevěné podlahy, vinyl, PVC, linoleum nebo gumovou podlahu, unikátní a bezpečné Bona Přelakování podlah poskytne perfektní povrch během několika hodin práce.

Přelakování

Dřevěné lakované podlahy

Lakované parketové a palubkové podlahy jsou a zůstávají reprezentativní podlahovou krytinou v každém interiéru. Vyznačují se nepřekonatelnou odolností proti opotřebení a dlouhou životností. Tato špičková povrchová úprava dodává parketám požadovaný vzhled, zachovává jejich krásu dřeva a chrání ji proti znečištění a oděru. Nalakované parketové podlahy jsou hygienické a pohodlné na údržbu. Díky lakování ve 3 vrstvách jsou chráněny proti vniknutí nečistot a tekutin. Čištění a údržba je proto jednoduchá a nevyžaduje větší námahu.

Obsah

Čištění	20
Hloubkové čištění	21
Ochrana povrchu	22
Přelakování	24

Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění

Instrukce k čištění

Pro dosažení krásného vzhledu podlahy je důležitý pravidelný úklid. Dodržujte zásady správného úklidu podlah a vaše podlaha se vám odmění dlouhou životností. Pro úklid používejte pouze kvalitní čisticí prostředky, práci si můžete ulehčit pomocí Bona Spray Mopu.

Čištění za sucha.

Čištění za mokra.

Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty

- Bona Spray Mop
- Bona Mopy
- Bona Dusting a Cleaning Pad
- Bona Cleaner
- Běžný čistící stroj

Instrukce k hloubkovému čištění

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího prostředku Bona Deep Clean Solution v kombinaci s našim čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže použijete Bona Deep Clean Solution s jiným čisticím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.

Ujistěte se, že používáte správné kartáče.

Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

Vyčistěte podlahu pomocí stroje.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.

TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution nařeďte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber

!

DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přítlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud požíváte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber
- Bona kartáče bílé a červené

Bona®

Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo stávající povrch ošetřete pomocí Bona Polish. Ujistěte se, že je povrch čistý.

1

Vysajte prach a nečistoty.

2

Použijte Bona Applicator Pad.

3

Podlahu nechte zaschnout min. 1 hod.

4

Případnou druhou vrstvu Bona Polish naneste cca 2 hod. po vrstvě první.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu Bona Polish pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.
3. Nechte podlahu zaschnout min. 1 hodinu, před dalším jejím použitím.
4. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Polish nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.

Produkty

- Bona Polish lesk / mat
- Bona Mop
- Bona Applicator Pad

Bona Flexisand Pro System

Unašeče pro větší výkon a všestrannost

NEB pro výkonné broušení, kartáčování a drásání dřevěných podlah

Supraflex pro broušení a kartáčování až po okraje

Bona®

Dřevěné lakované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k přelakování

Přelakování dodává podlaze ochrannou vrstvu a vylepšení stávajícího vzhledu. Přelakováním se odstraní skvrny, povrchové škrábance, obnoví se původní krása dřeva. Nejen že je dosaženo perfektního vzhledu, snadno, rychle, a to během několika hodin práce, ale také se prodlouží životnost podlah. Jde o rychlý a účinný způsob, jak obnovit původní krásu dřeva.

Odstraňte volné nečistoty.

Vyčistěte povrch s Bona Deep Clean Solution a vodou, pomocí stroje.

Vybruste povrch s Bona FlexiSand a Bona Diamantovým brusivem.

Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution.

Proveďte mezibroušení povrchu.

Vysajte volné nečistoty. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber.

Naneste lak Bona Traffic HD/Traffic. Nechte zaschnout.

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty a kamínky pomocí vysavače, mopu nebo jiné suché metody čistění.

2. Odmastěte a vyčistěte důkladně povrch s Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a Bona Deep Clean Solution (10 % roztok s vodou). Nenechávejte žádné kaluže čisticího roztoku. Nechte povrch zaschnout.

3. Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 80 připevněným k unašeči Bona Quattro a umístěte Bona Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Pokud je na povrchu leštěnka nebo vosk, pokračujte, než bude povrch kompletně vybroušen. Proveďte test mincí (viz. TIP) a ověřte, zda je leštěnka / vosk řádně vybroušena. Rohy vybruste pomocí brusky Bona Supraflex.

4. Povrch vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber a Bona Deep Clean Solution. Nechte zaschnout.

5. Mezibruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240.

6. Vysajte volné nečistoty nebo vytřete povrch suchou metodou pomocí Bona Dusting Pad. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou pro odstranění jemného prachu.

7. Aplikujte tenkou vrstvu Bona Traffic HD/Traffic pomocí nerezové stěrky. Nechte zaschnout cca 30-60 minut. Aplikujte 1-2 vrstvy Traffic HD/Traffic pomocí válečku, nebo T-aplikátoru (spotřeba 8-10 m^2/litr). Nechte zaschnout.

 Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.



DŮLEŽITÉ: Zjistěte, zda je povrch ošetřený leštěnkou či voskem

Předtím než začnete, je důležité se ujistit, zda byl povrch ošetřen leštěnkou a jak silná je jeho vrstva. Nebudou-li staré zbytky leštěnky odstraněny, můžou se na podlaze hromadit nečistoty a ohrozí se přilnavost nového laku.

Množství leštěnky na podlaze vám poskytne dobrý přehled, kolik úsilí je zapotřebí k odstranění staré vrstvy. V některých případech, pokud se na povrchu objeví více vrstev leštěnky, může být zapotřebí proces odstranění opakovat několikrát.

Před začátkem práce je důležité určit, zda byla na podlaze použita leštěnka a jak silná je její vrstva. Pokud nedojde ke kompletnímu odstranění staré vrstvy leštěnky, na podlaze se usadí nečistoty, které vážně ohrozí přilnavost nové vrstvy laku.

Produkty a stroje

- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)
- Bona Deep Clean Solution
- Bona FlexiSand a unašeč Bona Quattro
- Bona Unašecí kotouče (černé)
- Bona Diamantové brusivo P 80 a P 240
- Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka)
- Bona Premium Mop, Bona Commercial Mop

TIP

Test mincí

- Vyberte si nenápadnou oblast na podlaze a aplikujte malou kapku (cca 5 cm) neředěného Bona Remover.
- Pokud je na povrchu leštěnka, po několika minutách se testované místo změní v mléčně bílou. Seškrábněte tuto oblast mincí. Pokud je na podlaze leštěnka, lehce by se měla sloupnout.
- Po pár minutách setřete zbytek prostředku, aby nedošlo k poškození povrchu.

Dřevěné olejované podlahy

Pravidelné čištění a údržba je klíčem k prodloužení životnosti podlah, ale organický charakter dřevěných podlah vyžaduje speciální péči. Pro pravidelné čištění doporučujeme specificky určené čisticí prostředky určené pro ošetření dřevěných olejovaných podlah. Pokud jsou podlahy znečištěné, strojové hloubkové čištění s následnou ochranou povrchu navrátí podlahám ztracenou krásu a prodlouží jejich životnost.

Obsah

Čištění	28
Hloubkové čištění	29
Ochrana povrchu	30

Dřevěné olejované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění

Instrukce k čištění

Dřevěné olejované podlahy vyžadují zvláštní údržbu, aby se dřevo dostatečně nasytilo. Zvolte čisticí a ošetřující přípravky, které jsou určené pro ošetření olejovaných podlah a nabízí jiné složení, než běžné univerzální prostředky. Kvalitně ošetřená dřevěná olejovaná podlaha je krásná, na pohled i dotek výjimečná.

Čištění za sucha.

Čištění za mokra.

Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Oil Soap s vodou 2:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Oil Soap s vodou 2:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona Oil Soap

 Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

Instrukce k hloubkovému čištění

Postupem času povrchy dřevěných podlah zestárnou a znečistí se běžným opotřebením. Pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber v kombinaci se speciálně vyvinutým čisticím prostředkem Bona Deep Clean Solution se obnoví přírodní krása dřevěných podlah. Odstraní se odolné nečistoty a běžné opotřebení.

Ujistěte se, že používáte správné kartáče.

Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nadrž čisticího stroje v poměru 0,5 litru Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9,5 litru.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.

TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.
- Nechte povrch řádně zaschnout, než přistoupíte k aplikaci Bona Oil Care (viz další strana instrukce Ochrana povrchu).

!

DŮLEŽITÉ: Obnovte ochranu povrchu podlahy!

Důkladným vyčištěním podlahy je odstraněna ochrana povrchu podlahy. Proto je zapotřebí podlahu znovu nasytit olejem (viz návod Ochrana povrchu na další stránce).

Produkty

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (červené kartáče)

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

Dřevěné olejované podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Ochrana povrchu

Instrukce k ochraně povrchu - lehce znečištěný povrch

Pravidelné přeolejování povrchu zabraňuje absorbci vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu. Zjednušuje také běžnou údržbu. Níže popsán postup k ochraně povrchu pro lehce znečištěný povrch.

Vyčistěte podlahu s Bona Oil Soap (nařeďte vodou).

Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care pomocí Bona Wool Padu.

Vmasírujte mokrý olej do podlahy zeleným padem.

Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadru.

Postup

1. Vyčistěte podlahu mopem nebo pomocí čisticího stroje a připraveného roztu Bona Oil Soap a vody (2 dl na 10 litrů vody). Nechte podlahu vyschnout.
2. Naneste tenkou vrstvu Bona Oil Care (1 litr vystačí na 30-50 m^2) na část podlahy (10-20 m^2) a roznes-te pomocí Bona Wool Padu umístěného ke stroji.
3. Připevněte zelený pad k leštícímu stroji (150 otáček za minutu) a nechte vmasírovat mokrý olej do podlahy.
4. Přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněného hadru ručně, nebo připevněte hadr na pad a odstraňte tak přebytečné zbytky. Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před dalším jejím použitím.

Produkty a stroje

- Bona Oil Soap
- Bona Wool Pad
- Bona Oil Care
- Leštící stroj

Instrukce k ochraně povrchu - silně znečištěný povrch

Pravidelné přeolejování povrchu zabraňuje absorbci vody do pórů dřeva a usazování nečistot a prachu. Zjednodušuje také běžnou údržbu. Níže popsán postup k ochraně povrchu pro silně znečištěný povrch.



Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.

Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů a čistěte podlahu systematicky.

Bona Oil Care rozneste pomocí Bona Wool Padu umístěnému ke stroji.

Postup

1. Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 0,5 litru Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9,5 litru.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem. Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. Nechte podlahu zaschnout.
4. Nalijte 1 dl Bona Oil Care (1 l vystačí na 40-60 m^2) na část podlahy a rozneste pomocí Bona Wool Padu umístěném k leštícímu stroji. Dle potřeby olej doplňte. Nechte podlahu zaschnout 12 hodin.

TIP

- Pro dosažení lepšího výsledku použijte suchý Bona Wool Pad.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Wool Pad
- Bona Oil Care
- Bona Power Scrubber

Bona®

Dřevěné podlahy **tvrdý voskový olej**

Dřevěné podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem dodávají dlouhotrvající ochranu povrchu s výbornou odolností proti opotřebení, šmouhám a tekutinám. Vytváří teplý vzhled naolejované podlahy a zároveň i odolný povrch proti poškození. Povrch lze lokálně opravit a je snadný pro údržbu.

Obsah

Čištění	34
Hloubkové čištění	35
Ochrana povrchu	36
Přeolejování	37

ULTIMATE TOYS FOR MEN
ULTIMATE TOYS FOR MEN
HIS WATCH
HIS WATCH

Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění

Instrukce k čištění

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem je snadné udržovat v čistotě, občas je třeba dřevo dostatečně nasytit údržbovým přípravkem. Zvolte takové přípravky, které jsou specificky určené pro tento typ podlah. Tyto čisticí prostředky nabízí jiné složení, než běžné univerzální prostředky. Výsledkem je krásná podlaha.

Čištění za sucha.

Čištění za mokra.

Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem – usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona Cleaner
- Běžný čistící stroj

Instrukce k hloubkovému čištění

Každá podlaha se časem opotřebovává. Bona Hloubkové čištění podlah, tj. kombinace čisticího stroje a vysoce efektivního čisticího prostředku, který vyčistí usazené nečistoty a fleky, jednoduše, efektivně a za zlomek nákladů a času. Výsledkem je čistá, oživená podlaha, skoro jako nová.

Připevněte bílé nebo červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.

Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

Vyčistěte pomocí Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče ke stroji Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.

TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution nařeďte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty.
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber.

!

DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přítlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče)

Bona®

Dřevěné podlahy - tvrdý voskový olej

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Ochrana povrchu

Instrukce k ochraně povrchu

Podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem potřebují občasnou údržbu. Tak se zaručí, že podlaha nebude schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitým tekutinám.

Vysajte prach a nečistoty.

Bona Wax Oil W rozetřete leštícím strojem s Bona Wool Padem.

Přeleštěte povrch znova, suchým a čistým Bona Wool Padem.

Postup

1. Vyčistěte podlahu podle pokynů ČIŠTĚNÍ & HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ.
2. Nalijte cca 1 dl Bona Wax Oil W na podlahu (1 litr vystačí na cca 50-80 m^2/l). Na spodní část stroje umístěte Bona Wool Pad a rozetřete přípravek pomocí lešticího stroje. Pokud je to nutné, přidejte více Bona Wax Oil W.
3. Pro dosažení nejlepších výsledků přeleštěte povrch znova, suchým a čistým Bona Wool Padem. Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před jejím dalším použitím.

Produkty a stroje

- Bona Wax Oil W
- Lešticí stroj (Bona Wool Pad)
- Bona FlexiSand

Instrukce k přeolejování

Přeolejováním získá dřevěná podlaha ochranný film na povrchu. Odstraní se škrábance a fleky, zlepší se protiskluzné vlastnosti povrchu a podlaha získá celkový nový vzhled. Pravidelným přeolejováním výrazně prodloužíte životnost dřevěné podlahy.

1

Odstraňte volné nečistoty.

2

Bona Deep Clean Solution a Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

3

Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 240.

4

Vysajte volné nečistoty. Alternativou je použití stroje Bona Power Scrubber.

5

Naneste Bona Hard Wax Oil pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm.

TIP

- Přeolejování se doporučuje pouze tehdy, pokud byla podlaha ošetřena pomocí Bona Hard Wax Oil a udržovaná pomocí Bona Wax Oil W. V případě pochybností otestujte povrch před aplikací, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost povrchové úpravy.

Postup

1. Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čistící metodou nasucho.

2. Pečlivě odmastěte a vyčistěte podlahu pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a čistícího prostředku Deep Clean Solution. Nařeďte přípravek (10%) v nádrži čistícího stroje. Ujistěte se, že na podlaze nezůstaly žádné louže s čistícím roztokem. Nechte povrch zaschnout.

3. Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeči Bona Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy vybruste manuálně. Ujistěte se, že je povrch celý zbroušený.

4. Použijte Bona Power Scrubber naplněný čistou vodou, k odstranění jemného prachu.

5. Aplikujte tenkou a rovnoměrnou vrstvu Bona Hard Wax Oil (Tvrdého voskového oleje) pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm (20-24 m^2/l). Vyvarujte se nahromadění většího množství produktu. Aplikujte produkt ve směru vláken dřeva, pokud je to možné. Nechte zaschnout minimálně 12 hodin, před dalším použitím.

Produkty a stroje

- Bona Hard Wax Oil
- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)
- Bona FlexiSand a unašeč Quattro, unašecí kotouče (černý) pro Bona Diamantové brusivo
- Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka) a mop

Bona®

Dřevěné venkovní podlahy

Venkovní dřevěné terasy jsou neustále vystaveny různým změnám počasí. Bona Decking System je kompletní systém profesionálních produktů pro údržbu a renovaci venkovních dřevěných teras, aby si terasa zachovala původní krásný vzhled, dlouhodobě.

Obsah

Čištění	40
Hloubkové čištění	41
Ochrana povrchu	42
Přelakování	43

Dřevěné venkovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k čištění

Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy je určený pro hloubkové čištění znečištěného a naolejovaného dřeva, jako jsou modřín, borovice, v exteriéru – na venkovních dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na znečištěném dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.

Dřevěný povrch navlhčete.

Naneste Bona Čisticí přípravek (1:4 s vodou) a nechte ho několik minut působit.

Čištění manuálně: vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. Opláchněte povrch.

Čištění strojem: spusťte stroj, dávkujte čistič. Jak je povrch vyčistěn, opláchněte povrch vodou.

Čištění manuálně

1. Dřevěný povrch navlhčete vodou.
2. Naneste čisticí přípravek na 5–10 m² plochy a nechte ho působit po dobu několika minut. Přelijte čisticí prostředek do plastové nádoby a poté jej nanášejte válečkem na ošetřovaný povrch.
3. Poté znečištěnou podlahu vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. K čištění je možné použít i tlakovou hadici s vodou a rotujícím kartáčem. V tomto případě použijte nejnižší možný tlak vody.
4. Ošetřované plochy kousek po kousku pečlivě opláchněte vodou a pokračujte na dalším úseku (není nutné v případě, že používáte tlakovou hadici).

TIP

- Před čištěním odstraňte z dřevěného povrchu nečistoty, houby, mech apod. Zkontrolujte a opravte vyčnívající hřebíky a šrouby. Zakryjte citlivé plochy, např. rostliny nebo hliníkové detaily, aby se na nich nevytvořily skvrny. Nepracujte na přímém slunci.
- Po čištění, před dalším ošetřením (Bona Decking Oil) nechte povrch důkladně zaschnout.

Čištění strojem

1. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 8 litrů čisté vody a 2 litry čisticího prostředku Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy.
2. Opláchněte podlahu vodou.
3. Spusťte stroj, dávkujte čistič. Vyčistěte část podlahy po celé její délce. Ihned spláchněte nečistoty vodou.
4. Pokud je již dřevo suché, opláchněte jej vodou a dále pokračujte.

Produkty a stroje

- Bona Čisticí prostředek na venkovní dřevěné terasy
- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)

Instrukce k hloubkovému čištění

Čisticí stroj Bona PowerScrubber v kombinaci s Bona Deep Clean Solution vyčistí venkovní dřevěné palubky rychle a efektivně. Důkladným vyčištěním podlahy je odstraněna ochrana povrchu podlahy. Proto je zapotřebí podlahu znovu nasytit olejem (viz návod Ochrana povrchu na další stránce).

Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.

Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

Vyčistěte podlahu ve směru prken pomocí Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední nebo vysokou úroveň tlaku (dle potřeby).
4. Spláchněte dřevěné palubky vodou. Čistěte po směru prken. Opláchněte povrch palubek čistou vodou.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)

TIP

- Při běžném čištění použijte střední tlak stroje, u silně znečištěného dřeva použite stroj v plném výkonu.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. Nechte podlahu řádně zaschnout.
- Aplikujte Bona Decking Oil – olej pro ošetření venkovních dřevěných teras (viz instrukce na další straně).

Bona®

Dřevěné venkovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud je stávající povrch dřevěné venkovní palubky stále relativně neporušený, může být provedena jednoduchá údržba. Pokud však podlaha vypadá šedě, nevzhledně a dřevina se nerozpadá, je nutné dřevo nejprve důkladně vyčistit a poté vyživit olejem (viz postup na následující straně).

Vyčistěte povrch dle pokynů - viz Hloubkové čištění.

Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil.

Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.

Postup

1. Vyčistěte povrch dle pokynů - viz Hloubkové čištění a nechte povrch zcela zaschnout.
2. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé délce prken.
3. Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné odstranit manuálně hadrem, nebo pomocí leštícího stroje. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj. Pokračujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude ošetřena celá plocha palubek.
4. Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje. V případě, že začne pršet a olej nezaschnul, je možné, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona Decking Oil.

Produkty a stroje

- Bona Decking Oil
- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)
- Bona Deep Clean Solution

Instrukce k přeolejování

Přeolejování je nutné, pokud byl povrch poškozen sluncem. Aby se obnovila přirozená krása, musí být poškozená a zničená dřevěná prkna vyměněna před novým ošetřením pomocí Bona Decking Oil. Celý proces je zachycen v tomto návodu – od čištění pomocí Bona Power Scrubber až po přeolejování.

Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.

Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.

Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje.

Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil.

Po cca. 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.

TIP

- Po čištění umístěte stroj vždy na voděodolný povrch.
- V případě, že začne pršet a olej nezaschl, je možné, že bude zapotřebí aplikovat další tenkou vrstvu oleje Bona Decking Oil.

Postup

1. Připevněte oranžové kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 l Bona Deep Clean Solution, nádrž doplňte vodou (9 l).
3. Nastavte kartáče na vysoký tlak stroje. Spláchněte dřevěné palubky vodou. Čistěte po směru prken. Opláchněte povrch palubek čistou vodou a nechte povrch řádně zaschnout.
4. Aplikujte tenkou, rovnoměrnou vrstvu oleje Bona Decking Oil na část palubky pomocí širokého štětce, nebo jiného vhodného aplikátoru. Pracujte po celé délce prken.
5. Po 10-15 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem. Přebytečný olej je možné odstranit manuálně hadrem nebo leštícím strojem. Hadr umístěte na pad pod leštící stroj.
6. Pokračujte ve zbývajících částech podlahy, dokud nebude ošetřena celá plocha palubek.
7. Povrch by měl být připraven k lehké zátěži po 12 hodinách (při 20°C/ 60% vlhkosti), úplná zátěž je možná po 24 hodinách od poslední aplikace oleje.

Produkty a stroje

- Bona Power Scrubber (oranžové kartáče)
- Bona Deep Clean Solution
- Bona Decking Oil

Bona®

Dřevěné sportovní podlahy

PÉČE O SPORTOVNÍ POVRCHY PODLAH OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT HD A SUPERSPORT ONE

Pokládka nebo renovace sportovních podlah může být nákladnou záležitostí, nicméně se očekává, že prodlouží jejich životnost. A čím delší je životnost, tím lepší je vaše investice. Bona SuperSport System je navržen tak, aby zajistil nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.

BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podlahy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o tom, jak by se mělo naplánovat čištění a údržba pro zajištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku.

■	Čištění	Volné nečistoty	Denně
■	Čištění	Usazené nečistoty	1x / týden
□	Ochrana povrchu	Prodloužení životnosti	dle typu a zátěže *
■	Hloubkové čištění	Hloubkové čištění strojem	1x / měsíc **
■	Přelakování	Přelakování, vrstva proti opotřebení	každé 2-3 roky

*tělocvičny 1x/rok, tělocvičny s celodenním provozem 2x/rok, sportovní haly 3-4x/rok
**častěji v případě usazených nečistot nebo v případě usazeného vosku z házené

Obsah

Čištění	46
Hloubkové čištění	47
Ochrana povrchu	48
Přelakování	50

TISSOT
BACARDÍ
BACARDÍ
KIA
KIA
KIA
adidas

Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport HD a Bona SuperSport ONE

Instrukce k čištění

Správná údržba a ošetření podlah pomocí produktů Bona SuperSport prodlouží životnost sportovních podlah a zachová jejich původní vlastnosti. Čisticí prostředky řady Bona SuperSport odstraňují šmouhy, skvrny, pot a nahromaděný tělesný tuk z podlah tak, aby povrchová vrstva laku zůstala zachovaná.

Čištění za sucha.

Čištění za mokra.

Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona SuperSport Cleaner
- Běžný čisticí stroj

TIP

POUŽIJETE-LI AUTOMATICKÝ ČISTÍCÍ STROJ:

- Nejprve naplňte nádrž stroje čistou vodou.
- Úbytek vody ze stroje nesmí překročit 1 l / 100 m^2.
- Dejte pozor, abyste při otáčení stroje nezanechali za sebou louže. Voda by měla být ihned odstraněna.
- Udržujte sací gumovou lištu čistou, v dobrém stavu. Vyměňujte ji jednou ročně, nebo pokud za strojem zůstává nadměrné množství kapaliny či příliš mnoho vody.
- Na povrch nedoporučujeme používat agresivní pady. Ty mohou povrch poškrábat a opotřebovat. Čím měkčí pad, tím menší opotřebení povrchu.



Instrukce k hloubkovému čištění

Příležitostné hloubkové čištění odstraní usazené černé šmouhy od podrážek bot, štěpařský vosk z házené, nahromaděný tělesný tuk a další nečistoty, které mohou vytvářet kluzký povrch.

Ujistěte se, že používáte správné kartáče.

Dodržujte poměr ředění Bona Deep Clean Solution dle návodu.

Nastavte střední úroveň tlaku kartáčů.

Čistěte podlahu po směru prken s Bona Power Scrubber.

Postup

1. Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
2. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean Solution, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
3. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.

TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.

Pro usazené nečistoty

- Bona Deep Clean Solution nařeďte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty.
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber.

!

DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přítlak kartáčů!

Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Power Scrubber (bílé nebo červené kartáče)

Bona®

Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport HD a Bona SuperSport ONE

Ochrana povrchu

Instrukce k ochraně povrchu

Pokud byla podlaha ošetřována leštěnkou, je nezbytné nejprve odstranit z podlahy staré zbytky nahromaděných leštěnek z předchozích ošetření. Nový nebo stávající povrch ošetřete pomocí Bona Freshen Up. Ujistěte se, že je povrch čistý.

1

Vysajte podlahu nebo ji vytřete nasucho.

2

Vyčistěte podlahu pomocí Bona SuperSport Cleaner.

3

Aplikujte Bona Freshen Up pomocí Bona Applicator Padu.

4

Nechte zaschnout min. 2 hod. Případně aplikujte druhou vrstvu Bona Freshen Up.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete nasucho.
2. Vyčistěte podlahu pomocí Bona SuperSport Cleaner.
3. Nádobu důkladně protřepejte, pak aplikujte tenkou vrstvu Bona Freshen Up pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad. Pokud je to možné, aplikujte ve směru vláken dřeva.
4. Nechte podlahu zaschnout min. 2 hodiny, před dalším jejím použitím. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Freshen Up nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.

Produkty

- Bona Freshen Up
- Bona Applicator Pad
- Bona Mop

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

Sportovní dřevěné podlahy

Údržba a ošetření sportovních dřevěných podlah

Profesionální revitalizace povrchu podlah

Bona®

Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport HD

Instrukce k přelakování

Aplikace nové vrstvy laku na již lakovanou sportovní podlahu je rychlým a nákladově efektivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit renovaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové čištění povrchu, broušení pomocí diamantového brusiva a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. Podlaha bude vypadat skoro jako nová.

Vyčistěte povrch čisticím stojem s Bona SuperSport Deep Clean a vodou.



Nechte povrch řádně zaschnout.

Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 120.

Odstraňte brusný prach s Bona Power Scrubber a čistou vodou.

Opravte značení čar s Bona SuperSport Line Paint.

Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport HD válečkem nebo T-aplikátorem.

Postup

1. Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomocí čisticího stroje Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče). Nařeďte Bona SuperSport Deep Clean s vodou (10% koncentrace) v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezanechávali za sebou kaluže čistícího roztoku.

2. Nechte povrch řádně zaschnout.

3. Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a následně Bona Diamond disky P 120 na Bona Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl matný. Rohy a hrany místnosti vybruste ručně nebo excentrickou bruskou.

4. Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte podlahu. Poté ji nechte řádně zaschnout.

5. Oprava značení čar s Bona SuperSport Line Paint: Oblepte stávající čáry maskovací páskou vysoké kvality, jako je modrá maskovací páska. Zatlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilnout k povrchu. Aplikujte Bona SuperSport Line Paint a odstaňte maskovací pásku ještě předtím, než barva zaschne. Nechte zaschnout cca 2 hod.

6. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport HD válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m^2 / litr).

7. Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% za 24 hod., 100% za 72 hod.). Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. Podlaha může být používána po 24 hod., ale zůstává náchylná na škrábance, až do úplného vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze suchou metodou, nikoliv na mokro.

 Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

DŮLEŽITÉ: Podlaha by měla být instalována v souladu se stavebními normami a v dobrém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla používána, musí být před přelakováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na podlaze použita leštěnka / vosk (udělejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / voskem. Sportovní dřevěné podlahy ošetřené voskem nebo leštěnkou se nedoporučují přelakovat lakem.

TIP

- Všechny nově položené podlahy by měly být ponechány nezakryté až do úplného vytvrzení (min. 3 dny). Krycí materiály by měly být prodyšné.
- Použití vstupních rohoží - až 80% nečistot se dostane dovnitř budovy prostřednictvím obuvi. Doporučují se vstupní podlahové systémy vhodné velikosti (ideálně více než 6 m^2) a vysoké kvality. Všechny vstupní podlahové rohože by měly být pravidelně vyčištěny, aby se odstranily všechny nečistoty.
- Zaveďte zásadu „čisté obuvi“. Používejte sportovní obuv pouze v interiéru, při své sportovní činnosti. Pamatujte, že byste měli nosit pouze takovou obuv, která nedělá šmouhy na podlaze. Černé podrážky jsou zakázány. Tím se sníží výskyt černých šmouh na povrchu podlah, které se těžko odstraňují. Podobný požadavek by měl být kladen na sportovní vybavení.
- Zajistěte, aby bylo veškeré vybavení v dobrém stavu. Zajistěte ochranné kryty nohou nábytku a zařízení apod.
- Používejte doporučené čistící prostředky. Vysoce kvalitní čisticí prostředky a příslušenství zajišťují efektivní údržbu a představují jen malou část nákladů na údržbu.

Produkty a stroje

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášečí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives zrnitost 120
- Bona PowerScruber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady
- Bona SuperSport Line Paint
- Bona SuperSport HD

Dřevěné sportovní podlahy

Bona Care Program pro dřevěné podlahy ošetřené s Bona SuperSport ONE

Instrukce k přelakování

Aplikace další vrstvy laku Bona SuperSport ONE na již dříve ošetřenou dřevěnou sportovní podlahu lakem Bona SuperSport ONE je rychlým a nákladově efektivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit kompletní renovaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové čištění povrchu, lehký mezibrus povrchu a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. Podlaha bude vypadat skoro jako nová.

Použijte Bona SuperSport Deep Clean a Bona Power Scrubber.

Nechte povrch řádně zaschnout.

Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 120.

Odstraňte brusný prach s Bona Power Scrubber a čistou vodou.

Opravte značení čar s Bona SuperSport Line Paint.

Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport ONE válečkem nebo T-aplikátorem.

Postup

1. Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomocí čisticího stroje Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče). Nařeďte Bona SuperSport Deep Clean s vodou (10% koncentrace) v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezanechávali za sebou kaluže čistícího roztoku.

2. Nechte povrch řádně zaschnout.

3. Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a následně Bona Diamond disky P 120 na Bona Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl matný. Rohy vybruste ručně nebo excentrickou bruskou.

4. Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte podlahu. Poté ji nechte řádně zaschnout.

5. Opravy čar s Bona SuperSport Line Paint: Oblepte stávající čáry pomocí maskovací pásky vysoké kvality (modrá maskovací páska). Zatlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilnout k povrchu. Aplikujte Bona SuperSport Line Paint a odstaňte maskovací pásku ještě předtím, než barva zaschne. Nechte zaschnout cca 2 hodiny.

6. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport ONE válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m^2 / litr).

7. Vytvrzení trvá přibližně 5 dní (70% za 24 hod., 90% za 72 hod.). Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená. Podlaha může být používána po 24 hod., ale zůstává náchylná na škrábance, až do úplného vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze suchou metodou, nikoliv na mokro.

 Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

DŮLEŽITÉ: Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli lze Bona SuperSport ONE použít k přelakování, není doporučen pro přelakování jiných povrchů ošetřených jiným sportovním lakem! Povrch a podlaha určená pro přelakování by měla být ve zdravém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Dřevěná lakovaná podlaha, která byla dříve ošetřena Bona SuperSport ONE, musí být před přelakováním důkladně vyčištěna a odmaštěna. Řádné vyčištění a mezibrus je klíčem k úspěšnému přilnutí dalších vrstev laku. Zkontrolujte, zda byla na podlaze použita leštěnka / vosk (udělejte test mincí). Pokud lze materiál snadno odstranit z povrchu, pak je povrch ošetřen leštěnkou / voskem. Sportovní dřevěné podlahy ošetřené voskem nebo leštěnkou se nedoporučují přelakovat lakem.

Produkty a stroje

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášečí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives zrnitost 120
- Bona PowerScruber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady
- Bona SuperSport Line Paint
- Bona SuperSport ONE

Elastické sportovní podlahy

PÉČE O SPORTOVNÍ POVRCHY PODLAH OŠETŘENÉ S BONA SUPERSPORT PURE HD

Pokládka nebo renovace sportovních podlah může být nákladnou záležitostí, nicméně se očekává, že prodlouží jejich životnost. A čím delší je životnost, tím lepší je vaše investice. Bona SuperSport System je navržen tak, aby zajistil nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.

BĚŽNÝ PROGRAM ÚDRŽBY PODLAH

Údržba se odvíjí od stupně zátěže a umístění podlahy. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o tom, jak by se mělo naplánovat čištění a údržba pro zajištění rychlého, jednoduchého a skvělého výsledku.

☐	Čištění	Volné nečistoty	Denně
☐	Čištění	Usazené nečistoty	1x / týden
■	Ochrana povrchu	Prodloužení životnosti	dle typu a zátěže *
■	Hloubkové čištění	Hloubkové čištění strojem	1x / měsíc **
■	Přelakování	Přelakování, vrstva proti opotřebení	každé 2-3 roky

*tělocvičny 1x/rok, tělocvičny s celodenním provozem 2x/rok, sportovní haly 3-4x/rok
**častěji v případě usazených nečistot nebo v případě usazeného vosku z házené

Obsah

Čištění	56
Hloubkové čištění	58
Ochrana povrchu	60
Přelakování	62

Bon

Elastické sportovní podlahy

Bona Care Program pro povrchy ošetřené s Bona SuperSport Pure HD

Instrukce k čištění

Správná údržba a ošetření podlah pomocí produktů Bona SuperSport prodlouží životnost sportovních podlah a zachová jejich původní vlastnosti. Čisticí prostředky řady Bona SuperSport odstraňují šmouhy, skvrny, pot a nahromaděný tělesný tuk z podlah tak, aby povrchová vrstva laku zůstala zachovaná.

Čištění za sucha.

Čištění za mokra.

Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čistící roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona SuperSport Cleaner s vodou 1:10. Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čistícího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Commercial Dusting a Cleaning Pad
- Bona SuperSport Cleaner
- Běžný čistící stroj

TIP

POUŽIJETE-LI AUTOMATICKÝ ČISTICÍ STROJ:

- Nejprve naplňte nádrž stroje čistou vodou.
- Úbytek vody ze stroje nesmí překročit 1 l / 100 m^2.
- Dejte pozor, abyste při otáčení stroje nezanechali za sebou louže. Voda by měla být ihned odstraněna.
- Udržujte sací gumovou lištu čistou, v dobrém stavu. Vyměňujte ji jednou ročně, nebo pokud za strojem zůstává nadměrné množství kapaliny či příliš mnoho vody.
- Na povrch nedoporučujeme používat agresivní pady. Ty mohou povrch poškrábat a opotřebovat. Čím měkčí pad, tím menší opotřebení povrchu.

UŽ ŽÁDNÝ KBELÍK S VODOU, JEN NASPREJUJ A SETŘI

Nový! Bona Premium Spray Mop

Bona®

Elastické sportovní podlahy

Bona Care Program pro povrchy ošetřené s Bona SuperSport Pure HD

Instrukce k hloubkovému čištění

Příležitostné hloubkové čištění je určeno k odstranění usazených černých šmouh od podrážek bot, štěpařského vosku z házené, nahromaděného tělesného tuku a dalších nečistot, které mohou vytvářet kluzký povrch.

Odstraňte volné nečistoty.

Dodržujte poměr ředění Bona SuperSport Deep Clean dle návodu.

Čistěte vhodným leštícím strojem s bílým nebo červeným padem.

Vyčistěte podlahu s Bona Power Scrubber.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Aplikujte zředěný Bona SuperSport Deep Clean na část podlahy pomocí mopu. Nechte roztok 3-5 min. účinkovat, aby se špína rozpustila.
3. Podlahu čistěte vhodným leštícím strojem s bílým nebo červeným padem nebo podobným.
4. Okamžitě odstraňte všechny rozpuštěné nečistoty pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber nebo mopu apod.
5. Nakonec vyčistěte povrch podlahy pouze čistou vodou v nádrži stroje.

TIP

- K čištění používejte minimální množství vody.
- Dejte pozor na velké spáry v podlaze. Nedovolte, aby nadměrné množství čistícího roztoku prosakovalo do otevřených spár.

Produkty a stroje

- Bona SuperSport Deep Clean
- Bona Power Scrubber
- Leštící stroj

Doporučení pro štěpařský vosk z házené

Pokud je často používán vosk z házené, plánujte hloubkové čištění každý týden, jelikož vytvrzený vosk z házené bude obtížnější odstranit. Pro odstranění lokálních skvrn vosku se doporučuje použít neředěný Bona SuperSport Deep Clean.

Velké plochy vytvrzeného materiálu odstraňte mechanicky.

Dodržujte poměr ředění Bona SuperSport Deep Clean dle návodu.

Vyčistěte pomocí leštícího stroje, poté odstraňte nečistoty čisticím strojem.

Vyčistěte podlahu s Bona Power Scrubber.

Postup

1. Velké plochy vytvrzeného materiálu bude možná nutné odstranit mechanicky, pomocí tupé špachtle. Pozor, abyste nepoškodili podlahu.

2. Aplikujte roztok Bona SuperSport Deep Clean na znečištěnou oblast pomocí mopu. Nechte 3-5 minut reagovat, aby se špína rozpustila. Standardní ředění (1:5) je obvykle na štěpařský vosk dostatečné. Pro větší účinnost lze koncentraci zvýšit na 1:2.

3. Vyčistěte plochu po malých úsecích pomocí leštícího stroje (např. Bona FlexiSand). Použijte červený pad. Okamžitě odstraňte všechny rozpuštěné nečistoty pomocí čisticího stroje Bona Power Scrubber nebo mopu apod.

4. Rozpuštěné nečistoty neprodleně odstraňte mopem nebo čisticím strojem a čistou vodou. Udržujte množství vody použité k čištění na minimum. Dejte pozor na velké spáry v podlaze. Nedovolte, aby nadměrné množství čistícího roztoku prosakovalo do otevřených spár.

TIP

- Při vysoké koncentraci prostředku Bona SuperSport Deep Clean se doporučuje nechat podlahu zaschnout minimálně 2-3 hodiny, než bude plně zatěžována.
- Pro odstranění lokálních skvrn vosku se doporučuje použít neředěný Bona SuperSport Deep Clean. Nastříkejte na znečištěná místa, nechte reagovat po dobu cca 10-15 minut a poté místo čistěte s talířovou bruskou pomocí bílého nebo červeného padu. Odstraňte zbytky nečistot opláchnutím povrchu pomocí roztoku Bona SuperSport Cleaner.

Produkty a stroje

- Bona SuperSport Deep Clean
- Bona Power Scrubber
- Bona FlexiSand a Bona červený pad

Elastické sportovní podlahy

Bona Care Program pro povrchy ošetřené s Bona SuperSport Pure HD

Instrukce k ochraně povrchu

Polyuretanová údržbová politura pro všechny elastické podlahy. Vyvinutá speciálně pro renovované podlahy ošetřené lakem Bona Pure. Také je určena pro elastické podlahy jako je linoleum a PVC.

Vyčistěte povrch dle stupně znečištění pomocí Bona Clean R50.

Aplikujte Bona Shield R v tenké vrstvě.



Nechte podlahu zaschnout min. 2 hodiny.

Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Shield R.

Postup

1. Vyčistěte povrch dle stupně znečištění pomocí Bona Clean R50. Pokud je potřeba agresivnějšího (účinnějšího) čistícího prostředku, použijte Bona Remove R. Pamatujte, že v nátěru zůstane jakákoliv nečistota, nebude-li řádně odstraněna.
2. Před použitím důkladně protřepejte nádobu. Nalijte Bona Shield R na podlahu a systematicky ošetřete celou plochu podlahy. Aplikujte Bona Shield R v tenké vrstvě pomocí utěrky Bona Applicator Pad.
3. Nechte podlahu zaschnout min. 2 hodiny, před dalším jejím použitím.
4. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu Bona Shield R nejdříve po cca 2 hodinách po aplikaci prvního nátěru.

Produkty

- Bona Clean R50
- Bona Shield R (mat / lesk)
- Bona Applicator Pad
- Bona Mop

TIP

- Doporučujeme udělat test přilnavosti produktu, před jeho použitím, a to na nenápadném místě (obzvláště pokud není znám typ podlahy, který se má ošetřit).
- Abyste dosáhli nejlepších výsledků, vyhněte se silné zátěži až do následujícího dne.
- Podlahu čistěte pravidelně pomocí Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60. Dodržujte příslušné technické listy a zvláštní pokyny pro údržbu a čištění.
- Bona Shield nesplňuje normu na sportovní podlahy. Bona SuperSport Pure HD splňuje normu na sportovní podlahy. V případě potřeb kontaktujte technika společnosti Bona, viz www.bona.com/cz.

 Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

SKVĚLÉ POVRCHY PRO SKVĚLÉ HRY

Bona SuperSport System pro sportovní povrchy

Skvělé hry vycházejí ze skvělého výkonu. Bona má dlouhodobou zkušenost s ošetřením sportovních podlah, pro špičkové výkony. Bona jako oficiální technický partner FIBA splňuje nejvyšší standardy v oblasti dřevěných, i elastických sportovních podlah.

Ať už jde o profesionální soutěže a multifunkční sportovní haly, nebo se jedná o renovaci dřevěných podlah basketbalových hřišť či házenkářské elastické podlahy, Bona SuperSport překonává požadavky dnešního průmyslu a doslova překonává vaše očekávání. Řada SuperSport zahrnuje **laky** Bona SuperSport Primer, SuperSport ONE, SuperSport HD, SuperSport Pure HD, **barvy** SuperSport Line Paint a **údržbu** SuperSport Cleaner, SuperSport Deep Clean.

Bona®

Elastické sportovní podlahy

Bona Care Program pro povrchy ošetřené s Bona SuperSport Pure HD

Instrukce k přelakování

Aplikace nové vrstvy laku na již lakovanou sportovní podlahu je rychlým a nákladově efektivním způsobem, jak prodloužit životnost podlahy a odložit renovaci na později. Tento proces zahrnuje hloubkové čištění povrchu, broušení pomocí diamantového brusiva a aplikaci nové vrstvy laku. Tímto způsobem se odstraní znečištění, skvrny a povrchové škrábance. Podlaha bude vypadat skoro jako nová.

Vyčistěte povrch s Bona SuperSport Deep Clean a vodou pomocí stroje.

Nechte povrch řádně zaschnout.

Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 120.



Odstraňte brusný prach s Bona Power Scrubber a čistou vodou.

Opravte značení čar s Bona SuperSport Line Paint.

Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport Pure HD.

TIP

- Podlaha může být používána po 24 hod., ale zůstává náchylná na škrábance, až do úplného vytvrzení. První týden čistěte podlahu pouze suchou metodou, nikoliv na mokro.

Postup

1. Odmastěte a důkladně vyčistěte povrch pomocí čisticího stroje Bona PowerScrubber (červené nebo zelené kartáče). Nařeďte Bona SuperSport Deep Clean s vodou (10% koncentrace) v nádrži stroje. Dávejte pozor, abyste nezanechávali za sebou kaluže čistícího roztoku.

2. Nechte povrch řádně zaschnout.

3. Uchyťte Bona Unášecí kotouč Diamond a následně Bona Diamond disky P 120 na Bona Quattrodisc. Vybruste povrch podlahy, aby byl matný. Rohy vybruste ručně nebo excentrickou bruskou.

4. Odstraňte brusný prach. Naplňte nádrž Bona PowerScrubber čistou vodou a vyčistěte podlahu. Poté ji nechte řádně zaschnout.

5. V případě oprav značení čar, aplikace Bona SuperSport Line Paint: Oblepte stávající čáry pomocí maskovací pásky vysoké kvality, jako je modrá maskovací páska. Zatlačte řádně pásku na podlahu! Ponechte ji na podlaze co nejkratší dobu, jinak by mohla silně přilnout k povrchu. Aplikujte Bona SuperSport Line Paint a odstraňte maskovací pásku ještě předtím, než barva zaschne. Nechte zaschnout cca 2 hodiny.

6. Aplikujte 1-2 vrstvy Bona SuperSport Pure HD válečkem nebo T-aplikátorem (8-10 m^2 / litr).

7. Proces vytvrzení trvá přibližně 3 dny (90% vytvrzeno za 24 hod., 100% vytvrzeno za 72 hod.). Nepokládejte koberce na podlahu, dokud není podlaha plně vytvrzená.

DŮLEŽITÉ: Podlaha by měla být instalována v souladu se stavebními normami a v dobrém stavu, bez poškození, velkých spár, uvolněných částí. Proveďte lokální opravy, poté aplikujte nový nátěr nebo zvažte úplné přebroušení a renovaci povrchu podlahy.

Produkty a stroje

- Bona FlexiSand, nebo jiný vhodný talířový stroj vybavený příslušenstvím jako Bona Quattro
- Bona Unášečí kotouč Diamond
- Bona Diamond Abrasives P 120
- Bona PowerScruber s červenými, nebo zelenými kartáči
- Bona SuperSport Deep Clean
- Excentrická bruska na rohy a hrany
- Čisté mikrovláknové pady
- Bona SuperSport Pure HD
- Bona SuperSport Line Paint

Elastické podlahy

Bona Care Program pro elastické podlahy, jako je PVC, vinyl, linoleum, guma je inovativní vysoce účinný program ošetření a údržby elastických podlah. Od pravidelného čištění, přes hloubkové čištění, které odstraní usazené nečistoty, přes ochranu povrchu až po nový vzhled stávajících elastických podlah, bez nutnosti výměny podlahové krytiny za novou.

Obsah

Čištění	66
Hloubkové čištění	67
Odstranění leštěnek	68
Ochrana povrchu	69

Elastické podlahy

Bona Care Program pro povrchy PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

Čištění

Instrukce k čištění

Pro efektivní čištění elastických podlah doporučujeme dva čisticí prostředky. Bona Clean R50 je určen pro běžné čištění - účinně rozpouští nečistoty, zatímco Bona Clean R60 čistí a zároveň poskytuje ochranný film na povrchu. Pravidelnou údržbou dochází k redukci bakterií na podlaze.

Čištění za sucha.

Čištění za mokra.

Čištění za mokra strojem.

1. Čištění za sucha – volné nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.

2. Čištění za mokra - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60 s vodou (1 : 200). Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad. Během úklidu několikrát vyměňte čisticí roztok za nový.

3. Čištění za mokra strojem - usazené nečistoty

Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem. Nařeďte přípravek Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60 s vodou (1 : 200). Připevněte bílý pad ke spodní části běžného čisticího stroje. Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.

Produkty a stroje

- Bona Spray Mop, Bona Commercial Mop
- Bona Dusting a Cleaning Pad
- Bona Clean R50, Bona Clean R60
- Běžný čisticí stroj

 Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

Instrukce k hloubkovému čištění

Časem a zároveň při silném opotřebení se na podlaze vytvářejí skvrny a způsobují matný vzhled povrchu podlahy. Hloubkové čištění s Bona Power Scrubber a čističem Bona Remove R oživí vzhled matně vypadajících podlah. Výsledkem je oživená čistá podlaha, bez nutnosti její renovace s minimálními prostoji.

Odstraňte volné nečistoty.

Nastavte červené kartáče na střední úroveň tlaku.

Dodržujte poměr ředění Bona Remove R dle návodu.

Čistěte podlahu systematicky s Bona Power Scrubber.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Připevněte červené kartáče na Bona Power Scrubber. Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
3. Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Remove R, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
4. Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě usazených nečistot naneste čistič pomocí stroje na znečištěnou oblast a nechte jej chvíli působit. Pak toto místo důkladně vyčistěte.

TIP

- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch. Setřete spodní stranu stroje, abyste zabránili odkapávání tekutiny z kartáčů. Podle potřeby ihned odstraňte zbývající roztok z podlahy mopem.
- Bona Remove R nařeďte s vodou (poměr 1:1) a nalijte do láhve s rozprašovačem. Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty. Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber.

!

DŮLEŽITÉ: Zvolte správný přítlak kartáčů!

Pro odstranění silně usazených skvr a nečistot, nastavte stroj na maximální tlak. Používáte-li maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Produkty a stroje

- Bona PowerRemove R
- Bona Mopy
- Bona Leštící stroj (zelený pad)
- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

Elastické podlahy

Bona Care Program pro povrchy PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

Odstranění leštěnek

Pro zjednodušení odstranění starých leštěnek lze na povrch aplikovat tekutý odstraňovač. Níže naleznete postup k odstraňování Bona Shield R nebo podobných údržbových přípravků, jako jsou leštěnky nebo poliše, z elastických podlah.

Vysajte prach a nečistoty.

Bona PowerRemove R nařeďte čistou vodou (dle vhodné koncetrace).

Vyčistěte leštícím strojem se zeleným padem.



Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leštěnku pomocí Bona Power Scrubber.

Postup (Důležité - nejprve odhadněte vrstvu leštěnky!)

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Přípravek Bona PowerRemove R nařeďte čistou vodou (dle vhodné koncetrace). Naneste zředěný Bona PowerRemove R na část povrchu, pomocí mopu. Nechte působit cca 5-10 min. Nedovolte, aby vnikl roztok do velkých mezer v povrchu.
3. Vyčistěte po sekcích, pomocí leštícího stroje se zeleným padem.
4. Okamžitě odstraňte rozpuštěnou leštěnku pomocí Bona Power Scrubber se zelenými kartáči nebo vhodným vysavačem na vodu. Opakujte postup v další části. Jakmile je celá plocha ošetřena, neutralizujte ji pomocí čisté vody a Bona Power Scrubberu. Tento krok je důležitý, aby všechny zbytky Bona PowerRemove R byly důkladně odstraněny předtím, než bude aplikován nový nátěr. Nechte povrch důkladně zaschnout.

Produkty a stroje

- Bona PowerRemove R
- Bona Mopy
- Bona Leštící stroj (zelený pad)
- Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

! DŮLEŽITÉ: ODHAD VRSTVY LEŠTĚNKY

Odhadněte, jak silná je stará vrstva leštěnky, poliše nebo starého údržbového produktu na povrchu. Toto je velmi důležitý krok, který ovlivní další průběh postupu práce. Množství přítomné leštěnky na povrchu vám dá dobrou informaci o tom, jaké úsilí budete muset vynaložit k odstranění staré leštěnky. Pokud je na povrchu větší množství leštěnky, je možné, že bude zapotřebí celý proces zopakovat. Zbytky staré leštěnky mohou zachytit nečistoty na povrchu, což může ohrozit přilnavost následujícího nátěru.

- Přípravek Bona PowerRemove R nařeďte čistou vodou (1:1) a naneste na malé místo na podlaze (cca Ø 5 cm). Začněte s nenápadnou oblastí.
- Pokud je na povrchu leštěnka, povrch se obvykle po několika minutách zbarví do bíla, ale nemusí to být pravidlem. Seškrábněte zkušební místo mincí a zkontrolujte, zda odstraňovač změkčil povrch. Pokud je na povrchu leštěnka, měla by se snadno odstranit mincí.
- Po několika minutách setřete veškeré zbytky odstraňovače, aby nedošlo k poškození povrchu.

Instrukce k ochraně povrchu

Bona Shield R poskytuje odolnou a ochrannou vrstvu na povrchu elastické podlahové krytiny, pro obnovení funkčnosti a nový lesklý vzhled. Aplikujte pokud povrch vykazuje známky opotřebení, škrábance a matný vzhled. Pokud si nejste jisti typem povrchu, udělejte test na nenápadné ploše před celkovou aplikací.

Vysajte prach a nečistoty.

Vyčistětě povrch pomocí Bona Clean R50.

Aplikujte Bona Shield R pomocí Bona Applicator Padu a mopu.



Nechte zaschnout minimálně 1 hodinu.

Postup

1. Vysajte podlahu nebo ji vytřete Bona mopem.
2. Vyčistěte povrch pomocí zředěného roztoku Bona Clean R50. V případě silného znečištění, postupujte podle pokynů pro hloubkové čištění. *(Poznámka: nebudou-li nečistoty nejprve řádně odstraněny a bude aplikován Bona Shield R, nečistoty zůstanou pod ním a dále bude obtížné je odstranit.)*
3. Nádobu Bona Shield R před aplikací důkladně protřepejte. Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Applicator Pad a mopu. Spotřeba: 30-50 m^2 / litr.
4. Nechte zaschnout minimálně 1 hodinu, než podlahu zatížíte lehkou chůzí. Čištění mokrou metodou může být provedeno po 72 hodinách. Nepoužívejte vysoce alkalické čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch podlahy nebo částečně odstranit ochranu povrchu.

Produkty a stroje

- Bona Clean R50
- Shield R (mat / lesk)
- Bona Mopy a Bona Applicator Pad

Zkrácený pracovní postup. Před aplikací si prostudujte technické listy, dostupné na www.bona.com/cz.

Elastické podlahy

Bona Care Program pro povrchy PVC/LVT, vinyl, marmoleum, guma

Instrukce k přelakování

Přelakování dodá potřebnou odolnou ochranu povrchu. Tento postup odstraní fleky, škrábance, oděrky na povrchu, obnoví celkový vzhled a dodá protiskluzné vlastnosti. Periodické přelakování může značně prodloužit životnost podlahy.

Vyčistěte povrch s Bona Clean R50.

Vybruste povrch Bona Diamantovým brusivem P 240.



Odstraňte brusný prach s Bona Power Scrubber a čistou vodou.



Nechte povrch řádně zaschnout.

Bona Pure důkladně promíchejte a nalijte do míchací nádoby. Přidejte tužidlo.

Aplikujte Bona Pure pomocí válečku Bona Polyester Roller.

TIP

- Pro obnovu povrchu je určen transparentní nátěr Bona Pure. Pro zcela nový barevný design je určen Bona Pure Colour, který je k dispozici v 10 standardních barvách, ale je k dispozici v široké škále RAL a NCS barev.

Postup

1. Vyčistěte povrch pomocí zředěného roztoku Bona Clean R50.
2. Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeči Bona Quattro a umístětě Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy a hrany vybruste manuálně nebo pomocí brusky Bona Supraflex. Broušení je pouze povrchní, a proto neovlivní vzhled původního povrchu podlahy.
3. Vyčistěte povrch pomocí stroje Bona Power Scrubber s čistou vodou v nádrži, abyste odstranili brusný prach.
4. Nechte podlahu zaschnout.
5. Před aplikací lak Bona Pure důkladně promíchejte a nalijte do míchací nádoby. Přidejte tužidlo a smíchejte směs mechanicky. Po smíchání by měla být směs aplikována do 2 hodin.
6. Aplikujte Bona Pure pomocí válečku Bona Polyester Roller (8-10 m^2/l). Aplikujte technikou do kříže a ujistěte se, že nenecháváte za sebou kaluže. Ošetřete celou podlahu. Nechte zaschnout. Povrch je možné zatížit lehkou chůzí po 12 hodinách od aplikace. Plná zátěž je doporučována po 5-7 dnech.



Nový vzhled elastických podlah

Bona Pure Colour pro zcela nový barevný design podlah

Široká škála RAL a NCS barev

Ekologicky šetrné řešení

Pro více informací naskenujte QR kód
nebo navštivte www.bona.com/cz

Bona®

20211021

Bona®

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah.

BONA SYSTEM Bona®

SUSTAINABILITY Bona®

LIFETIME SUPPORT Bona®

Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona®