



Podlahy laminátové vodeodolné

Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	LP ARTEO AQUA protect ANARGOSA DUB 8.0 mm M 62747 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m ² • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect DAMARA DUB 8.0 mm M 62748 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m ² • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect DARFUR DUB 8.0 mm M 62749 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m ² • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Algarve 8.0 mm XL 54822 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Algarve • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Atakama 8.0 mm XL 55092 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Atakama • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Connemara 8.0 mm XL 54807 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Connemara • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Dakar 8.0 mm XL 54823 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Dakar • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Denali 8.0 mm XL 54831 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Denali • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Famara 8.0 mm XL 54832 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Famara • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Fiordland 10.0 mm XL 54842 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,799 m ² • Farba: Dub Fiordland • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,08 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	22,00 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Galapagos 8.0 mm XL 54833 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Galapagos • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Gibson 8.0 mm XL 55087 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Gibson • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Hossegor 10.0 mm XL 54846 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,799 m ² • Farba: Dub Hossegor • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,08 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	22,00 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Hradok 8.0 mm XL 54837 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Hradok • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Indianapolis 10.0 mm XL 54848 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,799 m ² • Farba: Dub Indianapolis • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,08 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	22,00 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Kalahari 8.0 mm XL 55088 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Kalahari • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Kalymnos 8.0 mm XL 54836 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Kalymnos • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Kruger 8.0 mm XL 54830 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m ² • Farba: Dub Kruger • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m ²	20,50 EUR

Podlahy laminátové vodeodolné



Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	LP ARTEO AQUA protect Dub Nakuru 8.0 mm XL 54813 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m2 • Farba: Dub Nakura • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Picos 8.0 mm XL 54820 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m2 • Farba: Dub Picos • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Porto 8.0 mm XL 54835 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m2 • Farba: Dub Porto • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Seregenti 10.0 mm XL 54845 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,799 m2 • Farba: Dub Seregenti • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,08 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	22,00 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Silverstone 10.0 mm XL 54847 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,799 m2 • Farba: Dub Silverstone • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,08 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	22,00 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Sipadan 8.0 mm XL 54814 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m2 • Farba: Dub Sipadan • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect Dub Yellowstone 8.0 mm XL 54821 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,158 m2 • Farba: Dub Yellowstone • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect ERG DUB 8.0 mm M 62750 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect GIBSON DUB 8.0 mm M 62751 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect HAMRA DUB 8.0 mm M 62752 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect KARAKUM DUB 8.0 mm M 62753 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect KATAM DUB 8.0 mm M 62754 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect KOTOR DUB 8.0 mm M 62755 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect MAKAN DUB 8.0 mm M 62756 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect NAMIB DUB 8.0 mm M 62757 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect NEFUD DUB 8.0 mm M 62758 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect NEGEW DUB 8.0 mm M 62759 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP ARTEO AQUA protect ORDOS DUB 8.0 mm M 62760 trieda 33	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,22 m2 • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 1285 x 192 mm • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Athabasca 8.0 mm 52796 trieda 33 VISION	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m2 • Farba: Dub Athabasca • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Baikal 8.0 mm 52607 trieda 33 TREND	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m2 • Farba: Dub Baikal • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	18,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Cabrillo 8.0 mm 54041 trieda 33 CASA ENERGY	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m2 • Farba: Dub Cabrillo • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	19,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Dargin 8.0 mm 52599 trieda 33 TREND	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m2 • Farba: Dub Dargin • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	18,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Erie 8.0 mm 52791 trieda 33 VISION	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m2 • Farba: Dub Erie • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	20,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Goldap 8.0 mm 52600 trieda 33 TREND	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m2 • Farba: Dub Goldap • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	18,50 EUR

Podlahy laminátové vodeodolné

Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Hoban 8.0 mm 54042 trieda 33 CASA ENERGY	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Hoban • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	19,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Madison 8.0 mm 54261 trieda 33 CASA ENERGY	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Madison • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	19,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Mamry 8.0 mm 52601 trieda 33 TREND	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Mamry • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	18,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Masaya 8.0 mm 52782 trieda 33 EXPEDITION	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Masaya • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	18,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Sacramento 8.0 mm 54043 trieda 33 CASA ENERGY	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Sacramento • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	19,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Sherman 8.0 mm 54045 trieda 33 CASA ENERGY	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Sherman • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	19,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Sierra 8.0 mm 54044 trieda 33 CASA ENERGY	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Sierra • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	19,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Titicaca 8.0 mm 52787 trieda 33 EXPEDITION	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Titicaca • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	18,50 EUR
	LP CLASSEN AQUA protect Dub Turkana 8.0 mm 52786 trieda 33 EXPEDITION	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 1,974 m ² • Farba: Dub Turkana • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,06 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	18,50 EUR

Podlahy kompozitné

Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	NATURE ECO 56587 Mokala 4+1mm	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,54 m ² • Hrúbka: 5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	33,50 EUR
	NATURE ECO 56588 Kruger 4+1mm	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,54 m ² • Hrúbka: 5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	33,50 EUR
	NATURE ECO 56593 Patagonia 4+1mm	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,54 m ² • Hrúbka: 5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	33,50 EUR
	NATURE ECO 56600 Yosemite 4+1mm	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,54 m ² • Hrúbka: 5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	33,50 EUR
	NATURE ECO 56607 Everglades 4+1mm	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,54 m ² • Hrúbka: 5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 33 •	m2	33,50 EUR
	NATURE ELITE 53656 Dub Macedonian	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,538 m ² • Farba: Dub Macedonian • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	32,50 EUR
	NATURE ELITE 53657 Dub Colonial	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,538 m ² • Farba: Dub Colonial • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	32,50 EUR
	NATURE ELITE 53658 Dub Californian	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,538 m ² • Farba: Dub Californian • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	32,50 EUR
	NATURE ELITE 53659 Dub Jantar	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,538 m ² • Farba: Dub Jantar • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	32,50 EUR
	NATURE ELITE 53660 Dub Caledonian	Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W •	m2	32,50 EUR
	NATURE EMOTION 53645 Dub Maltanian	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,901 m ² • Farba: Dub Maltanian • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	30,50 EUR

Podlahy kompozitné

Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	NATURE EMOTION 53647 Dub Scottish	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,901 m2 • Farba: Dub Scottish • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	30,50 EUR
	NATURE EMOTION 53648 Dub Virginian	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,901 m2 • Farba: Dub Virginian • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	30,50 EUR
	NATURE TILES 54547 Sandviken	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,768 m2 • Farba: Sandviken • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	33,50 EUR
	NATURE TILES 54550 Halmstad	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,768 m2 • Farba: Halmstad • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	33,50 EUR
	NATURE UNIVERSE TILES 54660 Bishop	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,4 m2 • Hrúbka: 4,5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	35,50 EUR
	NATURE UNIVERSE TILES 54665 Drebach	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,4 m2 • Hrúbka: 4,5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	35,50 EUR
	NATURE UNIVERSE TILES 54719 Dublin	Ak nie je skladom: Doba dodania do 10 dní • Balenie: 2,4 m2 • Hrúbka: 4,5 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: mikro 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	35,50 EUR
	PRO NATURE 64632 Dub Wag	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 3,173 m2 • Hmotnosť balenia: 6,407 kg • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Rozmery: 1290 x 246 mm • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	34,50 EUR
	PRO NATURE 64633 Dub Ipola	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 3,173 m2 • Hmotnosť balenia: 6,407 kg • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Rozmery: 1290 x 246 mm • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	34,50 EUR
	PRO NATURE 64634 Dub Poprad	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 3,173 m2 • Hmotnosť balenia: 6,407 kg • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Rozmery: 1290 x 246 mm • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	34,50 EUR
	PRO NATURE 64635 Dub Bodrog	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 3,173 m2 • Hmotnosť balenia: 6,407 kg • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Rozmery: 1290 x 246 mm • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	34,50 EUR
	PRO NATURE 64636 Dub Kysuca	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 3,173 m2 • Hmotnosť balenia: 6,407 kg • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Rozmery: 1290 x 246 mm • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	34,50 EUR
	PRO NATURE 64637 Dub Sajo	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 3,173 m2 • Hmotnosť balenia: 6,407 kg • Hrúbka: 4 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Rozmery: 1290 x 246 mm • Tepelný odpor: 0,02 m2K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 34 •	m2	34,50 EUR