





































Podlahy laminátové

Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	LP Dub Antique Cashmere 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K471)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Antique Cashmere • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	16,30 EUR
	LP Dub Antique Volcano 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K461)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Antique Volcano • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	16,30 EUR
	LP Dub Armoury 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (K419)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Armoury • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Aspen 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (8630)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Aspen • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Atomic 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K392)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Atomic • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	16,30 EUR
	LP Dub Biscotti 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K453)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Biscotti • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	16,30 EUR
	LP Dub Blackwater 10.0 mm trieda 32 (K413)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Dub Blackwater • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	17,40 EUR
	LP Dub Blonde 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (8575)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Blonde • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Castle 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (8631)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Castle • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Clearwater 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (K057)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Clearwater • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Credenza 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (K338)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Credenza • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Espresso Carpenter 10.0 mm trieda 32 VINTAGE (K479)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Dub Espresso Carpenter • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	17,40 EUR
	LP Dub Gondola 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (K468)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Gondola • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Harlech 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (8573)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Harlech • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	13,90 EUR
	LP Dub Hillside 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K327)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Hillside • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	16,30 EUR
	LP Dub Historic 10.0 mm trieda 32 VINTAGE (5947)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Dub Historic • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	17,40 EUR
	LP Dub Inca Carpenter 10.0 mm trieda 32 VINTAGE (K476)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Dub Inca Carpenter • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m ²	17,40 EUR

Podlahy laminátové

Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	LP Dub Khaki 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (5966) Akcia	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Khaki • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	13,90 EUR
	LP Dub Laguna 10.0 mm trieda 32 (K411)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Dub Laguna • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	17,40 EUR
	LP Dub Longbow 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (K418)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Longbow • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	13,90 EUR
	LP Dub Mushroom Carpenter 10.0 mm trieda 32 VINTAGE (K478)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Dub Mushroom Carpenter • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	17,40 EUR
	LP Dub Natural Cashmere 8.0 mm trieda 32 CASTELLO (K470)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Natural Cashmere • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: bez drážky • Zátťažová trieda: 32 •	m2	13,30 EUR
	LP Dub Rockford 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (5946) Akcia	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Rockford • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	13,90 EUR
	LP Dub Sherwood 8.0 mm trieda 32 SUPER NATURAL (5985) Akcia	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Sherwood • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	13,90 EUR
	LP Dub Silverdale 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K451)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Silverdale • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	16,30 EUR
	LP Dub Sundance 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K326)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Skydive • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	16,30 EUR
	LP Dub Tornado 8.0 mm trieda 32 (K395)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Tornado • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: bez drážky • Zátťažová trieda: 32 •	m2	13,30 EUR
	LP Dub Tortilla Cashmere 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K469)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Tortilla Cashmere • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	16,30 EUR
	LP Dub Weathered Volcano 8.0 mm trieda 32 ATLANTIC 8 (K463)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Dub Weathered Volcano • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,073 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	16,30 EUR
	LP Gaštan Tawny 10.0 mm trieda 32 VINTAGE (5537)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Gaštan Tawny • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	17,40 EUR
	LP Hikora Apalačská 10.0mm trieda 32 (8155)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Hikora Apalačská • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	17,40 EUR
	LP Hikora Red River 10.0 mm trieda 32 VINTAGE (8156)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Hikora Red River • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	17,40 EUR
	LP Silverside Driftwood 8.0 mm trieda 32 CASTELLO (K039)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 2,22 m ² • Farba: Silverside Driftwood • Hrúbka: 8 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,067 m ² K/W • Typ drážky: bez drážky • Zátťažová trieda: 32 •	m2	13,30 EUR
	LP Virgin Scandi Larch 10.0 mm trieda 32 VINTAGE (K475)	Ak nie je sklados: Doba dodania do 5 dní • Balenie: 1,73 m ² • Farba: Virgin Scandi Larch • Hrúbka: 10 mm • Podmienky dopravy: Vlastný odber alebo pri objednávke nad 500 eur doprava zdarma v rámci Zvolena • Tepelný odpor: 0,082 m ² K/W • Typ drážky: 4V • Zátťažová trieda: 32 •	m2	17,40 EUR

Podlahy laminátové vodeodolné

Obrázok	Názov	Popis	MJ	Cena s DPH
	LP Amazon Slate STONE 8.0 mm trieda 33 H2O FLOOR (1527)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,284 m2 • Dostupnosť: Objednávkový tovar • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 635 x 327 x 8 mm • Tepelný odpor: 0,073 m2K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m2	20,40 EUR
	LP Mississippi Slate STONE 8.0 mm trieda 33 H2O FLOOR (1525)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,284 m2 • Dostupnosť: Objednávkový tovar • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 635 x 327 x 8 mm • Tepelný odpor: 0,073 m2K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m2	20,40 EUR
	LP Submarine Slate STONE 8.0 mm trieda 33 H2O FLOOR (1528)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,284 m2 • Dostupnosť: Objednávkový tovar • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 635 x 327 x 8 mm • Tepelný odpor: 0,073 m2K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m2	20,40 EUR
	LP Yukon Slate STONE 8.0 mm trieda 33 H2O FLOOR (1526)	Ak nie je skladom: Doba dodania do 3 dní • Balenie: 2,284 m2 • Dostupnosť: Objednávkový tovar • Hrúbka: 8 mm • Rozmery: 635 x 327 x 8 mm • Tepelný odpor: 0,073 m2K/W • Typ drážky: 4V • Záťažová trieda: 33 •	m2	20,40 EUR

©2025 - Copyright : Bonus Slovakia s.r.o. sid -